

SY baie

La marque **100% menuiserie**

SY LE®
Fenêtres & Coulissants

SY LVE®
Fenêtres & Coulissants

GAMME DE MENUISERIES BOIS

LA PASSION DU BOIS BY SYBAIE

2 NIVEAUX DE GAMME

Faites votre choix...

3 STYLES

SY LE Style
BEAULIEU



Menuiserie à recouvrement

Moulure aspect solin de mastic intérieur / extérieur

SY LE Style
OPÉRA



Menuiserie à recouvrement

Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur

SY LE Style
LOUVRE



Menuiserie mouton et gueule de loup

Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur

LES ESSENCES DE BOIS

Les essences de bois

Notre choix s'est porté sur des essences naturellement durables ne nécessitant pas de traitements nuisibles à l'environnement. Nos menuiseries sont lasurées, prépeintes ou laquées avec des produits à l'eau, sans solvant.



Chêne certifié PEFC™
Densité moyenne 900 kg / m3. Versions lamellé-collé. Disponible sur les gammes SYle et SYlve




Mélèze certifié PEFC™
Densité moyenne 600 kg / m3. Versions lamellé-collé ou lamellé-collé-abouté. Disponible sur les gammes SYle (sauf Louvre) et SYlve.



Movingui certifié FSC® Égalisateur de teinte jaune. Densité moyenne 800 kg / m3. Version lamellé-collé disponibles sur la gamme SY lve. Version massif sur la gamme SY le.

Une conception moderne au service de la **performance**

Certifiée NF la gamme SYle, vous offre la garantie d'une éco-conception fiable et durable, découvrez ses points forts :



Performance optimale

Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un haut niveau de performance : A*4 (meilleure performance du marché)

Étanchéité

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage qui garantit une double étanchéité intérieur/extérieur sans utilisation de silicone

Vitrage

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrages acoustiques ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique (Uw = 1,3w/(m².K) en dimensions Acotherm)

L'assemblage

Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les différents profils sont finis avant montage offrant ainsi une durée de vie maximale



SY LE® Style BEAULIEU

DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN

La gamme de fenêtres SYle Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les styles et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.



Aspect solin intérieur et extérieur pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs



Jet d'eau filant droit en harmonie avec le solin extérieur



Vitrage 28 mm en base (4/20/4 FE + Argon), permet de concilier l'utilisation de vitrage technique tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique



Les performances*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)
Sw = jusqu'à 0,51
Tlw = jusqu'à 61%
Rw = jusqu'à 42 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR LES RÉNOVATIONS TRADITIONNELLES

La gamme de fenêtres bois SYle Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.



Aspect traditionnel à doucine côté intérieur et aspect solin de mastic extérieur confère à la fenêtre son caractère authentique



Jet d'eau filant à l'ancienne en option



Poignée centrée sur battement mouluré en option



Les performances*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)
Sw = jusqu'à 0,51
Tlw = jusqu'à 61%
Rw = jusqu'à 42 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



SYLE®
Style
LOUVRE

DANS LA PURE TRADITION HAUSSMANNIENNE

La gamme de fenêtres bois SYle Style Louvre est une fenêtre de type "mouton et gueule de loup" qui bénéficie du système d'assemblage mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.



Véritable crémone à l'ancienne en fonte. Espagnolette disponible en option



Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches doubles broches réglables



Volet intérieur bois disponible en option. Repliable en 1 ou plusieurs volets suivant besoin



Les performances*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)
Sw = jusqu'à 0,50
Tlw = jusqu'à 60%
Rw = jusqu'à 40 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

Les finitions

Les finitions

LAQUAGE COULEUR

3 COUCHES

Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé indifféremment sur les faces intérieures et/ou extérieures ainsi qu'en association avec une face en lasure. Également disponible en

MULTICOLORATION

(couleur intérieure ≠ couleur extérieure)

ÉGALISATEUR DE TEINTES

De base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure une teinte plus homogène des profils bois :

- Égalisateur jaune sur Movingui
- Égalisateur naturel sur Chêne et Mélèze

LASURE 3 COUCHES

Il s'agit d'une protection incolore, à base d'eau, qui protège le bois des UV et des intempéries.

RAL 9001 BLANC CRÈME	**RAL 1015** IVOIRE CLAIR	**RAL 7044** GRIS SOIE	**RAL 1019** BEIGE GRIS
RAL 9016 BLANC	**RAL 7035** GRIS LUMIÈRE	**RAL 7030** GRIS PIERRE	**RAL 7039** GRIS QUARTZ
RAL 6034 VERT TURQUOISE	**RAL 6021** VERT PÂLE	**RAL 5014** BLEU PIGEON	**RAL 3004** ROUGE POURPRE
RAL 7012 GRIS BASALTE	**RAL 7016** GRIS ANTHRACITE	**RAL 9005** NOIR PROFOND	Toutes les teintes sur demande

POIGNÉES & CACHE-FICHES






POIGNÉE
VÉRONA BLANCHE



POIGNÉE
FER CÉMENTÉ



POIGNÉE
VÉRONA SECUSTIK®
ASPECT ALUMINIUM
BROSSÉ (en base
gamme SYle et SYlve)



POIGNÉE
LAITON POLI

CRÉMONE DÉCORATIVE AVEC BÉQUILLE (existe aussi avec bouton olive, gamme SYle uniquement)



CACHE-FICHE
TURLUPET
BLANC



CACHE-FICHE
TURLUPET
FER CÉMENTÉ



CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON



CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON VIEILLI



CACHE-FICHE
TURLUPET
LOUVRE



CRÉMONE
décorative
blanche



CRÉMONE
décorative
Fer cémenté



CRÉMONE
décorative
Laiton vieilli




CRÉMONE
décorative
Laiton



CRÉMONE &
ESPAGNOLETTE
gamme
SYle Louvre







SUR-MESURE :
LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES

Notre expertise nous permet de vous proposer des formes telles que les pleins cintres, cintres surbaissés, anse de panier, coins mouchoirs ... **Consultez-nous pour vos demandes spécifiques !**



Trapèze | Trapèze composé | Œil de bœuf | Outeau

Losange | Pointe | Angle coupé | Châssis basculant

Plein cintre 1 ou 2 côtés | Cintre surbaissé 1 ou 2 côtés | Anse de panier 1 ou 2 côtés


LES COULISSANTS

Idéale pour compléter votre projet de fenêtres bois, découvrez notre déclinaison de coulissants bois.


SYLVE® SYLE®




Coulissant à relevage




Coulissant à déboîtement



Coulissant à galandage



Coulissant accordéon



ZOOM SUR...

SYLVE®



La fenêtre Bois pour LA MAISON PASSIVE

Grâce à ses profils massifs de 78 mm, SYlve permet l'utilisation de vitrages de 24 à 44 mm. Idéale pour les triples vitrages, cette épaisseur de feuillure autorise aussi l'emploi de vitrage à haute isolation acoustique.



Uw = 0,86 W/(m².K)
Sw = 0,48
Tlw = 58%
Rw = 45 dB
A*4 E*7B V*C2

Découvrez toute l'actualité SYlve, SYle sur www.sybaie.pro

CERTIFICATIONS & LABELS

Éligible au **CRÉDIT D'IMPÔT**

SUR TOUTES NOS GAMMES*
*Sous conditions du CITE en vigueur

NF FENÊTRES BOIS · CE · CEKAL VITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ · PEFC 10-31-1296 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org · FSC www.fsc.org FSC® C113224 La marque de la gestion forestière responsable

ÉCO-CONCEPTION

- Démontable et recyclable à 100%
- Quincailleries sans Chrome VI
- Finitions bois à base d'eau
- Essences de bois éco-certifiées PEFC™** et FSC®

**Program For the Endorsment of Forest Certification (Programme de reconnaissance des forêts certifiées)

GARANTIES

- Garantie de 10 ans pour la menuiserie
- Garantie de 2 ans pour les ferrures et le volet roulant
- Garantie de 2 ans sur toutes nos finitions par laquage couleur

Nous sommes aujourd'hui l'un des leaders français de la menuiserie industrielle, produisant sur six sites de fabrication plus de 200 000 menuiseries par an.

Nous proposons une gamme de menuiseries bois, PVC, aluminium et mixtes, aussi bien en neuf qu'en rénovation.

Fabriqué en France

SY baie

La marque **100% menuiserie**

MENUISERIE SUR-MESURE **ALU / BOIS / PVC**

Votre partenaire SYbaie à votre service :

Édition Octobre 2017 - Référence n°49963 / Photos et coloris non contractuels - SYbaie se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.